



門診全身麻醉術後注意事項

傷口

- ⊗ 手術傷口附近的消毒藥水，請用溫水毛巾擦拭。
- ⊗ 手術傷口宜保持乾燥。
- ⊗ 手術傷口之敷料勿自行撕下，請待回診再請醫師換藥。
- ⊗ 手術第一次解完小便後，可將紗布拿掉，每次如廁後，用煮過放涼的開水沖洗傷口，再擦上藥膏（傷口在尿道口附近）。
- ⊗ 陰道有塞紗布請自行取出，6~8 週禁止性行為。
- ⊗ 一週內盡量少說話，盡量讓喉嚨充分休息。

進食時間

- ⊗ 上午 下午 晚上 __時__分
- ⊗ 出院後 2 小時，請先喝少量開水後觀察約 5-10 鐘左右，若無噁心及嘔吐情形，即可進食。若有嘔吐情形，請再等候 30 分鐘再喝開水，確定無不適情形，才可進食。
- ⊗ 選擇冰冷食物、軟質或流質的食物，禁食辛辣刺激食物。

其他

- ⊗ 手術後若有發燒達 38.5°C，或傷口如有出血不止、紅、腫、熱、痛，請儘速就醫。
- ⊗ 請至 1 樓領藥處領藥，並按時服藥。
- ⊗ 24 小時內勿騎乘機車或開車，避免獨處。
- ⊗ 禁止抽菸、喝酒。
- ⊗ 盡量避免過度用力。
- ⊗ 下次回診時間：__年__月__日 上午 下午 晚上 __診號

103.04 HE-20078

1 April 2014



Sharing the expertise of the Medical Faculty
eDucating the community by

中國醫藥大學附設醫院
聯絡電話 (04) 22052121 分機 3550
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡